



ПРАВИТЕЛЬСТВО
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

443041, г.о. Самара, ул. Льва Толстого, 123
Телефон 200-02-56, факс 207-06-78
эл. почта info@gzhi-samara.ru
<https://gzhi.samregion.ru/>

12 ИЮН 2024

02 3 3 4 2 / 7

М
142

На вх. № 3002-пос от 04.07.2024

Уважаемая _____

Государственной жилищной инспекцией Самарской области (далее - Инспекция) в пределах полномочий рассмотрено Ваше обращение по вопросу демонтажа вазонов, расположенных около дома по адресу: г. Самара, ул. Осипенко, д. № 142.

По данным публичной кадастровой карты Росреестра границы земельного участка определены. Придомовая территория относится к общедомовому имуществу собственников помещений многоквартирного дома по вышеуказанному адресу.

Правила проведения проверок в настоящий период времени регламентируются Постановлением Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

В соответствии со ст. 8 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 № 248-ФЗ профилактические мероприятия являются

приоритетными по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий.

Учитывая вышеизложенное, Инспекцией принято решение об объявлении ООО «ЦЖКУ» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в части ограничения в пользовании собственниками помещений в многоквартирном доме придомовой территорией по адресу: г. Самара, ул. Осипенко, д. № 142.

По информации управляющей организации ООО «ЦЖКУ» до 31.07.2024 запланировано убрать вазоны, расположенные около подъезда № 2 дома № 142 по ул. Осипенко г. Самара.

Заместитель руководителя
государственной жилищной инспекции
Самарской области

Е.В.Федюкин

Косякова А.А. +7(846)200-02-87

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00D1CD2ACA0178F5709A2ABFF78F02C4FD

Владелец: ГЖИ Самарской области

Действителен: с 16.11.2023 по 08.02.2025